



Z 600 Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar

→ Die sichere Lösung mit dreiseitigem Plattformgeländer.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen.



Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Plattformhöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Grundfläche	m	0,77×1,27	0,83×1,47	0,88×1,65	0,94×1,83	0,99×2,01	1,04×2,19
Gewicht	kg	32,5	35,5	38,0	41,0	44,0	47,0
Bestell-Nr.		41971	41972	41973	41974	41975	41976
Preis exkl. MwSt.	€	719,-	756,-	797,-	837,-	878,-	932,-

Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Plattformhöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Grundfläche	m	0,77×1,27	0,83×1,47	0,88×1,65	0,94×1,83	0,99×2,01	1,04×2,19
Gewicht	kg	45,5	50,5	55,5	61,0	66,0	71,0
Bestell-Nr.		41951	41952	41953	41954	41955	41956
Preis exkl. MwSt.	€	885,-	963,-	1.016,-	1.082,-	1.217,-	1.353,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
Handlauf (Stufen 4 – 6)	41970	53,-
Handlauf (Stufen 7 – 8)	41959	54,-



Z 600 Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar

→ Hohe Flexibilität durch beidseitigen Zustieg

→ Maximaler Arbeitsbereich durch zwei Zustiege und Standplattform.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen.



Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Plattformhöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Grundfläche	m	0,77×1,51	0,83×1,80	0,88×2,07	0,94×2,35	0,99×2,63	1,04×2,91
Gewicht	kg	32,0	38,0	44,0	50,0	56,0	62,5
Bestell-Nr.		41981	41982	41983	41984	41985	41986
Preis exkl. MwSt.	€	756,-	797,-	878,-	946,-	1.028,-	1.110,-

Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Plattformhöhe ohne Geländer	m	0,96	1,20	1,44	1,68
Stufenanzahl einschl. Plattform		4	5	6	7
Grundfläche	m	0,83×1,80	0,88×2,07	0,94×2,35	0,99×2,63
Gewicht	kg	61,0	70,0	79,5	89,5
Bestell-Nr.		41962	41963	41964	41965
Preis exkl. MwSt.	€	1.096,-	1.184,-	1.297,-	1.433,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
Handlauf (Stufen 4 – 6)	41970	53,-
Handlauf (Stufen 7 – 8)	41959	54,-

Fahrbare Podestleitern



Z 600

Fahrbare Podestleiter, klappbar

Ergonomisch gestaltete Leiter mit großer Plattform für viel Bewegungsfreiheit und sicheren Stand.



- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Große Kommissionierablage.
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 mm × 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
- **Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.**
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
- Schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage.
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen.

Plattformhöhe	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Höhe inkl. Geländer	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Ausladung	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Breite Fahrbalken	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Breite Quertraverse	m	-	-	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80
Stufenanzahl einschl. Plattform		4	5	6	7	8	10	12
Gewicht	kg	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8
Bestell-Nr.		41201	41202	41203	41204	41205	41207	41209
Preis exkl. MwSt.	€	1.295,-	1.351,-	1.406,-	1.474,-	1.544,-	1.659,-	1.826,-

Z 500

Fahrbare Podestleiter, zusammenlegbar

Preisgünstige Podestleiter mit großer Plattform für viel Bewegungsfreiheit und sicheren Stand.



- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 510 mm × 600 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
- **Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.**
- Stützteil mit Quertraverse und Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 100 mm).
- Zusammenlegbar durch lösbare Diagonalstreben.
- Beidseitig Handläufe zum sicheren Auf- und Abstieg.

Plattformhöhe	m	1,75	1,95	2,40
Höhe inkl. Geländer	m	2,75	2,95	3,40
Ausladung	m	1,53	1,62	1,80
Breite Fahrbalken	m	1,14	1,40	1,40
Stufenanzahl einschl. Plattform		8	9	11
Gewicht	kg	32,3	34,8	41,3
Bestell-Nr.		40238	40239	40241
Preis exkl. MwSt.	€	1.222,-	1.280,-	1.351,-



Z 600

**Podestleiter, fahrbar,
einseitig begehbar**

**Praktische, mobile Steighilfe
universell einsetzbar.**

- 80 mm tiefe Stufen.
- 2 Bockrollen, Ø 125 mm,
zum leichten Verschieben.
- Große Standplattform 600 mm × 800 mm.
- 3-seitiges Geländer an der Plattform.
- Plattformgeländer 1,10 m hoch mit
Fuß- und Knieleiste.
- **Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.**
- Maximale Belastung 150 kg.

Hinweis

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links zu befestigen, ab 1,00 m Plattformhöhe 2 Stück vorgeschrieben, siehe Abbildung.

Plattformhöhe	m	0,79	1,05	1,31	1,57	1,83	2,09
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,05	3,30	3,60	3,80	4,10
Traversenbreite	mm	1050	1250	1150	1400	1500	1600
Anzahl Querrohre		1	1	2	2	2	2
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht	kg	18,0	24,0	24,5	26,5	30,3	32,0
Bestell-Nr.		40063	40064	40065	40066	40067	40068
Preis exkl. MwSt.	€	697,-	724,-	773,-	802,-	846,-	889,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
Handlauf (Stufen 3 - 5)	40060	57,-
Handlauf (Stufen 6 - 8)	40061	58,-



Z 600

**Podestleiter, fahrbar,
beidseitig begehbar**

**Praktische, mobile Steighilfe
universell einsetzbar.**

- 80 mm tiefe Stufen.
- 2 Bockrollen, Ø 125 mm,
zum leichten Verschieben.
- Große Standplattform 600 mm × 800 mm.
- Beidseitiges Plattformgeländer 1,10 m hoch
mit Fuß- und Knieleiste.
- **Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.**
- Maximale Belastung 150 kg.

Hinweis

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links zu befestigen, ab 1,00 m Plattformhöhe 4 Stück vorgeschrieben, siehe Abbildung.

Plattformhöhe	m	0,79	1,05	1,31	1,57	1,83	2,09
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,05	3,30	3,60	3,80	4,10
Traversenbreite	mm	1050	1250	1150	1400	1500	1600
Anzahl Querrohre		1	1	2	2	2	2
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht	kg	23,5	26,5	29,5	32,5	37,0	38,5
Bestell-Nr.		40073	40074	40075	40076	40077	40078
Preis exkl. MwSt.	€	691,-	730,-	796,-	871,-	938,-	1.020,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
Handlauf (Stufen 3 - 5)	40060	57,-
Handlauf (Stufen 6 - 8)	40061	58,-

