

Holz-Doppelstufenleiter, beidseitig begehbar



Art.Nr.	Größe	Leiterlänge
112.2DS	2x2 Stufen	0,50m
112.3DS	2x3 Stufen	0,75m
112.4DS	2x4 Stufen	0,95m
112.5DS	2x5 Stufen	1,25m
112.6 DS	2x6 Stufen	1,50m
112.7DS	2x7 Stufen	1,75m
112.8DS	2x8 Stufen	2,00m
112.10 DS	2x10 Stufen	2,50m

Holz-Haushaltsleiter, einseitig begehbar



Art.Nr.	Größe	Leiterlänge
110.3	3 Stufen	0,75m
110.4	4 Stufen	0,95m
110.5	5 Stufen	1,25m
110.6	6 Stufen	1,50m
110.7	7 Stufen	1,75m
110.8	8 Stufen	2,00m
110.10	10 Stufen	2,50m

Holz-Sprossenstehtleiter (Malerleiter)



Art.Nr:	Größe	Leiterlänge
101.3	2x3 Sprossen	75cm
101.4	2x4 Sprossen	100cm
101.5	2x5 Sprossen	140cm
101.6	2x6 Sprossen	170cm
101.7	2x7 Sprossen	200cm
101.8	2x8 Sprossen	225cm
101.9	2x9 Sprossen	250cm
101.10	2x10 Sprossen	285cm
101.11	2x11 Sprossen	310cm
101.12	2x12 Sprossen	340cm
101.13	2x13 Sprossen	370cm
101.14	2x14 Sprossen	400cm
101.15	2x15 Sprossen	425cm
101.16	2x16 Sprossen	450cm
101.18	2x18 Sprossen	510cm

Holz-Stehleiter mit Stufen / Sprossen



Art.Nr:	Größe	Leiterlänge
2001-4	2x4 Spr./Stuf	120cm
2001-5	2x5 Spr./Stuf	147cm
2001-6	2x6 Spr./Stuf	174cm
2001-7	2x7 Spr./Stuf	201cm
2001-8	2x8 Spr./Stuf	228cm

Technische Beschreibung:

Die beiden oberen Auftritte als normale Vierkantsprosse aus Weißbuche, sonst 6cm tiefe Stufen

Obstbaumleiter



Art.Nr	Länge / Größe
102.250	250cm / 7 Spr.
102.300	300cm / 9 Spr.
102.350	350cm / 11 Spr.

Tapezierbock Holz



Art-Nr:	Größe	Länge
118/02	2 Sprossen	80cm
118/03	3 Sprossen	80cm
118/03A	3 Sprossen	90cm
119/03	3 Sprossen	90cm

Holz-Anlegetreppe



Artikel-Nr	Größe	Breite	Länge
117.7	7 Stufen	40cm	193cm
117.8	8 Stufen	40cm	217cm
117.8B	8Stufen	50cm	217cm
117.9	9 Stufen	40cm	241cm
117.9B	9 Stufen	50cm	241cm
117.10	10 Stufen	40cm	266cm
117.10B	10 Stufen	50cm	266cm
117.11	11 Stufen	40cm	290cm
117.11B	11 Stufen	50cm	290cm
117.12	12 Stufen	40cm	314cm
117.12B	12 Stufen	50cm	314cm
117.13	13 Stufen	40cm	338cm
117.13B	13 Stufen	50cm	338cm
117.14	14 Stufen	40cm	362cm
117.14B	14 Stufen	50cm	362cm

Transmissionsleiter Holz



Art. Nr	Länge	Größe
108.6	1,85m	6 Sprossen
108.7	2,10m	7 Sprossen
108.8	2,40m	8 Sprossen
108.9	2,75m	9 Sprossen
108.10	3,10m	10 Sprossen
108.12	3,60m	12 Sprossen
108.14	4,20m	14 Sprossen

Holz-Anlegeleiter (konisch laufend) traditionelle Bauform



Art.Nr:	Länge	Sprossenzahl	
R124.20	200cm	6 Sprossen	
R124.25	250cm	8 Sprossen	
R124.30	300cm	10 Sprossen	
R124.35	350cm	12 Sprossen	
R124.40	400cm	14 Sprossen	
R124.45	450cm	15 Sprossen	
R124.50	500cm	17 Sprossen	
R124.60	600cm	21 Sprossen	
R124.70	700cm	24 Sprossen	
R124.80	800cm	28 Sprossen	
R124.90	900cm	31 Sprossen	(Sonderlänge)
R124.1000	1000cm	35 Sprossen	(Sonderlänge)
R124.1100	1100cm	38 Sprossen	(Restbestand)
R124.1200	1200cm	42 Sprossen	(Restbestand)

Starke Holz-Anlegeleiter / Schlachteleiter (parallel laufend)



124a.225	225cm	7 Sprossen	Schlachteleiter
124a.250	250cm	8 Sprossen	Schlachteleiter
124a.275	275cm	9 Sprossen	Schlachteleiter
124a.300	300cm	10 Sprossen	starke Anlegel
124a.350	350cm	12 Sprossen	starke Anlegel
124a.400	400cm	14 Sprossen	starke Anlegel
124a.450	450cm	15 Sprossen	starke Anlegel
124a.500	500cm	17 Sprossen	starke Anlegel

Bauleiter mit aufgenagelten Sprossen



Art.Nr	Länge
132.2m	200cm
132.2,5m	250cm
132.3m	300cm
132.3,5m	350cm
132.4m	400cm
132.4,5m	450cm
132.5m	500cm
132.6m	600cm
132.7m	700cm
132.8m	800cm

Holz-Dachleiter mit gewölbten Sprossen



Artikel Nr.	Sprossen	Leiterlänge
122.250	8	2,50m
122.300	10	3,00m
122.350	12	3,50m
122.400	14	4,00m
122.450	16	4,50m
122.485	17	4,85m
122.500	18	5,00m