




## MONTO<sup>®</sup> Stufen-Stehleiter Solidy<sup>®</sup>

Kompakte Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.

- + Sicherheitsbügel mit integrierter Ablage für Kleinteile und Eimerhaken
- + Robuste Stahl-Sicherheitsplattform
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)
- + Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität

Stufenanzahl incl. Plattform		3	4	5	6	7	8	
1	A bis ca.	in m	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B ca.	in m	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C ca.	in m	1,35	1,55	1,80	2,00	2,25	2,50
	D ca.	in m	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		in kg	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	Breite (B) ca.	in m	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Tiefe (T) ca.	in m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Länge (L) ca.	in m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Art.-No.			126214	126221	126238	126245	126252	126269



## MONTO<sup>®</sup> Stufen-Stehleiter Safety<sup>®</sup>

Die komfortable und leichte Aluminium-Sicherheits-Stehleiter mit vielen praktischen Ablagemöglichkeiten.

- + Große ergonomische Multifunktionschale mit Eimerhaken, umfangreicher Werkzeugaufnahme und 2 integrierten Kabelhaltern
- + Profilierte Alu-Sicherheitsplattform mit Anti-Rutsch-Streifen für sicheren Stand
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)
- + Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität


Stufenanzahl incl. Plattform		4	5	6	7	8	
1	A bis ca.	in m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B ca.	in m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	in m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		in kg	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
	Breite (B) ca.	in m	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
	Tiefe (T) ca.	in m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Länge (L) ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.			126320	126337	126344	126351	126368

# MONTO® Stufen-Stehleiter **Secury®** mit **MultiGrip** System

Kompakte Aluminium-Stehleiter mit den nahezu unbegrenzten Ablagemöglichkeiten um ein ständiges Auf- und Absteigen zu vermeiden.

- + Große, ausklappbare Ablageschale mit integrierter Eimeraufnahme für mehr Arbeitsfläche
- + Rutschsichere, 100 mm tiefe, profilierte Stufen
- + Ergonomischer Sicherheitsbügel mit integrierten Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und umfangreicher Werkzeugaufnahme
- + Große, profilierte, rutschsichere und bodenschonende Fußkappen
- + Geringer Platzbedarf

**i** 8 Liter System-Eimer als Zubehör erhältlich Art.-No. 200006





## MultiGrip – so schnell gehts:



Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	System-Eimer
1	A bis ca.	in m	2,85	3,05	3,25	–
	B ca.	in m	0,85	1,05	1,25	–
2	C ca.	in m	1,60	1,80	2,05	–
	D ca.	in m	1,45	1,65	1,90	–
Produktgewicht ca.		in kg	4,0	4,9	5,6	0,26
	Breite (B) ca.	in m	0,46	0,48	0,51	0,28
	Tiefe (T) ca.	in m	0,13	0,13	0,13	0,28
	Länge (L) ca.	in m	1,60	1,85	2,10	0,22
Art.-No.			126528	126535	126542	200006

In wenigen Sekunden zu mehr Ablage- und Arbeitsfläche:  
[www.multigrip-system.de](http://www.multigrip-system.de)






## MONTO® Stufen-Stehleiter Safepro

Die leichte und kompakte Aluminium-Stehleiter mit hohem Sicherheitsbügel und extra tiefer Stufe gewährleistet leichtes Handling und sicheren Stand.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken, Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und 2 integrierten Kabelhaltern
- + 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Profilierte Alu-Sicherheitsplattform mit integrierten Anti-Rutsch-Streifen
- + Eckverstreibungen sorgen für Stabilität

Stufenanzahl incl. Plattform		2	
1	A bis ca.	in m	2,40
	B ca.	in m	0,40
2	C ca.	in m	1,15
	D ca.	in m	1,00
Produktgewicht ca.		in kg	3,0
	Breite (B) ca.	in m	0,41
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14
	Länge (L) ca.	in m	1,15
Art.-No.		127204	



## MONTO® Stufen-Stehleiter Sepuro®

Die Aluminium-Stehleiter mit noch mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken, Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und 2 integrierten Kabelhaltern
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Große, rutschsichere und bodenschonende Fußkappen

Stufenanzahl incl. Plattform		4			5		6		
1	A bis ca.	in m	2,85	3,05	3,25				
	B ca.	in m	0,85	1,05	1,25				
2	C ca.	in m	1,60	1,80	2,05				
	D ca.	in m	1,45	1,65	1,90				
Produktgewicht ca.		in kg	4,2	5,1	5,8				
	Breite (B) ca.	in m	0,46	0,48	0,51				
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,14	0,14				
	Länge (L) ca.	in m	1,60	1,85	2,10				
Art.-No.		127228		127235		127242			

## MONTO® Stufen-Stehleiter Securo® eloxiert

Die Aluminium-Stehleiter für alle Tätigkeiten bei denen es auf Sauberkeit und Komfort ankommt.

- + Eloxierete Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken, Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und 2 integrierten Kabelhaltern
- + 125 mm tiefe, profilierte Stufen für einen sicheren und komfortablen Auf- und Abstieg
- + Große, rutschsichere und bodenschonende Fußkappen



Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8
1	A bis ca.	in m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B ca.	in m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	in m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		in kg	4,2	5,1	5,8	6,8	7,8
	Breite (B) ca.	in m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Länge (L) ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.			126429	126436	126443	126450	126467

**i** Eloxierete Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

## MONTO® Stufen-Stehleiter Solido®

Robuste Aluminium-Stehleiter für den universellen Einsatz.

- + Ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken, Werkzeugaufnahme und 2 integrierten Kabelhaltern
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Hightech-Gelenkverbindungen mit stabilem Stahlkern
- + Extrem rutschsichere Alu-Sicherheitsplattform durch Gerstenkorn-Profilierung
- + Große, rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen




Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8
1	A bis ca.	in m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ca.	in m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	in m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		in kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Breite (B) ca.	in m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Tiefe (T) ca.	in m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Länge (L) ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.			126634	126641	126658	126665	126672

## MONTO® Stufen-Stehleiter SePro® S eloxiert

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme bei dieser Aluminium-Stehleiter im Vordergrund.

- + Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken, Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und 2 integrierten Kabelhaltern
- + Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- + Eloxierter Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Extrem rutschsichere Alu-Sicherheitsplattform durch starke Gerstenkorn-Profilierung
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Rutschsichere, profilierte Stufen
- + Große, rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen

**i** Eloxierter Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8
<b>1</b>	A bis ca.	in m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ca.	in m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
<b>2</b>	C ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	in m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		in kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Breite (B) ca.	in m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Tiefe (T) ca.	in m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Länge (L) ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.			124180	124197	124203	124210	124227

**STABILO®**  
Professional

## Stufen-Stehleiter

Die robuste Aluminium-Stehleiter für den professionellen Einsatz.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugaufnahme und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder (ab 6 Stufen)
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand



Zusatztraverse für konische Profi-Stehleitern Seite 67.



Seite 7



**Zubehör:**

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Seite 65

Stufenanzahl incl. Plattform		4	5	6	7	8	10	12	
1	A bis ca.	in m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B	ca. in m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C	ca. in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D	ca. in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.		in kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6
Breite (B) ca.		in m	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
Tiefe (T) ca.		in m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Länge (L) ca.		in m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-No.			124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579

## STABILO® Professional

### Stufen-Stehleiter, fahrbar

Die mobile Aluminium-Stehleiter für den universellen Einsatz.

- + Leicht und schnell verfahrbar durch 4 integrierte Fahrrollen (RollStop-System)
- + Hochfest mit den Holmen verschraubte Werkzeugaufnahme
- + Eckverstrebungen für hohe Stabilität
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder (ab 6 Stufen)
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung

**i** Gemäß BGI 694 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.

Stufenanzahl incl. Plattform		4	5	6	7	8	10	12	
1	A bis ca.	in m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ca.	in m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.		in kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
Breite (B) ca.		in m	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
Tiefe (T) ca.		in m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Länge (L) ca.		in m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-No.			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678



Seite 7

#### Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Seite 65

## STABILO® Professional

### Stufen-Stehleiter, fahrbar mit Traverse

Die Aluminium-Stehleiter mit der höchsten Standsicherheit.

- + Zwei stabile Quertraversen mit selbstarretierenden Fahrrollen gewährleisten hohe Mobilität und sicheren Stand
- + Hochfest mit den Holmen verschraubte Werkzeugaufnahme
- + Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder (ab 6 Stufen)
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand

Stufenanzahl incl. Plattform		6	7	8	10	12	
1	A bis ca.	in m	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ca.	in m	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ca.	in m	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ca.	in m	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.		in kg	12,3	13,4	14,2	17,3	20,0
Breite (B) ca.		in m	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73
Tiefe (T) ca.		in m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Länge (L) ca.		in m	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-No.			127303	127310	127327	127341	127365



Seite 7

#### Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Seite 65