

Mehrzweckleitern

Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Die ideale Montageleiter, kompakt und flexibel.

- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand einstellbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.



Z 600

Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Länge als Anlegeleiter m	3,10	4,20	5,30	6,40
Arbeitshöhe als Anlegeleiter ca. m	3,85	5,00	6,05	7,10
Arbeitshöhe als Stehleiter ca. m	2,75	3,35	3,85	4,40
Maße, zusammengeklappt m	0,50 × 1,05 × 0,21	0,56 × 1,30 × 0,21	0,63 × 1,58 × 0,21	0,70 × 1,86 × 0,21
Sprossenanzahl	4 × 3	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Gewicht kg	10,0	13,0	16,0	20,0
Bestell-Nr.	41934	41930	41931	41932
Preis exkl. MwSt. €	448,-	499,-	594,-	676,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
Holmverlängerung	41933	66,-

Flexibel und standsicher – ideal für schnell wechselnde Einsätze.

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zugriffe aus Aluminium-Druckguss.

Z 500

Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Länge als Anlegeleiter m	4,20	5,30	6,40
Arbeitshöhe als Anlegeleiter ca. m	5,00	6,05	7,10
Arbeitshöhe als Stehleiter ca. m	3,35	3,85	4,40
Maße, zusammengeklappt m	0,56 × 1,30 × 0,21	0,63 × 1,58 × 0,21	0,70 × 1,86 × 0,21
Sprossenanzahl	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Gewicht kg	13,0	16,0	20,0
Bestell-Nr.	41194	41195	41196
Preis exkl. MwSt. €	414,-	485,-	570,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €
Holmverlängerung	41197	60,-

Viel Funktionalität für wenig Geld.

- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln.
- Automatisch einrastende, ergonomisch geformte Dreh- und Zuggriffe für einfaches Handling.



NEU



Z 300 Teleskop-Anlegeleiter.

Praktisch, flexibel und enorm platzsparend.

- Original Telesteps – die Produktinnovation vom Erfinder der Teleskopleiter.
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- **Maximale Sicherheit beim Zusammenschieben durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen.**
- **Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit.**
- Holme abriebfest eloxiert.

Leitertlänge, ausgefahren	m	3,20	3,80
Leitertlänge, eingefahren	m	0,80	0,87
Arbeitshöhe	ca. m	4,00	4,60
Sprossenanzahl		10	12
Gewicht	kg	11,0	13,8
Bestell-Nr.		40321	40322
Preis exkl. MwSt.	€	339,-	409,-
Preis inkl. MwSt.	€	403,41	486,71

Die praktische Holmverlängerung:

- Zum Ausgleich von Bodenebenenheiten.
- Verstellbereich bis zu 230 mm.
- Lieferung paarweise.



Bestell-Nr.	m	40329
Preis exkl. MwSt.	€	87,-
Preis inkl. MwSt.	€	103,53





Z 300 Teleskop-Kombileiter

Die platzsparende Kombination aus Steh- und Anlegeleiter.



- Original TELESTEPS mit bewährtem AUTOSTEPS-Mechanismus.
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand.
- Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Holme abriebfest eloxiert.

Leiterlänge, ausgefahren	m	1,70	2,30	3,00
Leiterlänge, eingefahren	m	0,68	0,73	0,79
Arbeitshöhe	ca. m	3,00	3,60	4,20
Stufenanzahl		4 + 2	6 + 2	8 + 2
Quertraverse	m	0,62	0,69	0,77
Gewicht	kg	10,0	14,6	19,8
Bestell-Nr.		41113	41114	41115
Preis exkl. MwSt.	€	325,-	380,-	488,-
Preis inkl. MwSt.	€	386,75	452,20	580,72

Werkzeugablage



→ Ideal zur Ablage von Kleinteilen.

Bestell-Nr.		41118
Preis exkl. MwSt.	€	42,-
Preis inkl. MwSt.	€	49,98



Z 300 Teleskop-Arbeitsplattform

Eine Plattform für verschiedene Arbeitshöhen.



- Original TELESTEPS: Bequeme Höhenverstellung durch den bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht.
- Verschiedene Höhen einstellbar – für Plattformhöhen von 0,50 m, 0,68 m und 0,88 m.
- Zusammengeschoben und -geklappt passt die Plattform in jeden Kofferraum.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Holme abriebfest eloxiert.

Plattformhöhen	m	0,50 / 0,68 / 0,88
Arbeitshöhe, max.	ca. m	2,90
Plattformabmessung	L × B m	1,37 × 0,41
Quertraverse	m	0,83
Gewicht	kg	17,4
Bestell-Nr.		41116
Preis exkl. MwSt.	€	380,-
Preis inkl. MwSt.	€	452,20