

Nr. 32577 Alu-Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke

PREMIUMline

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- Hoher Sicherheitsbügel



- (1) Werkzeugablageschale
 (2) Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand

| Artikelnr. | 3257703 | 3257704 | 3257705 | 3257706 | 3257707 | 3257708 | 3257710 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Leiterlänge (m) | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,15 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,55 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,65 | 4,10 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,30 |
| Ausladung (m) | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,75 |
| Untere Breite (m) | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,67 |



Nr. 22577 Alu-Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke

WORKline

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Rutschfestes Standpodest
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Hoher Sicherheitsbügel
- Profilierte Gummifüße



Werkzeugablageschale


| Artikelnr. | 2257704 | 2257705 | 2257706 | 2257707 | 2257708 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Leiterlänge (m) | 1,66 | 1,92 | 2,18 | 2,42 | 2,67 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,70 | 2,94 | 3,17 | 3,41 | 3,64 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 0,90 | 1,14 | 1,37 | 1,61 | 1,84 |
| Ausladung (m) | 0,83 | 0,97 | 1,15 | 1,30 | 1,45 |
| Untere Breite (m) | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 |



Nr. 22578 Alu-Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke und Werkzeugablage

WORKline

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche inkl. Werkzeugaufnahme



| Artikelnr. | 2257804 | 2257805 | 2257806 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 |
| Stufentiefe (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Leiterlänge (m) | 1,60 | 1,80 | 2,05 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,85 | 3,05 | 3,25 |
| senkrechte Leiterhöhe (m) | 1,45 | 1,65 | 1,90 |

Nr. 20578 Alu-Klapptritt, beidseitig begehrbar

WORKline

- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Kompakter Aluminiumtritt
- Sehr große obere Standfläche 420x250 mm



| Artikelnr. | 2057803 | 2057804 |
|------------------|-------------|-------------|
| Stufenanzahl | 2x3 | 2x4 |
| Stufentiefe (mm) | 125 | 125 |
| Leiterlänge (m) | 0,75 | 0,95 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,65 | 2,85 |
| Podest oben (m) | 0,25 x 0,42 | 0,25 x 0,42 |

Nr. 618 Alu-Haushaltsleiter mit Sicherheitsbrücke

- Ablage für Kleinteile und Eimerhaken im Sicherheitsbügel integriert
- Anti-Rutsch-Riffelung



| Artikelnr. | 6180003 | 6180004 | 6180005 | 6180006 | 6180007 | 6180008 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Leiterlänge (m) | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,55 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,35 | 1,55 | 1,80 |
| Ausladung (m) | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
| Untere Breite (m) | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 |

Nr. 619 Alu-Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- Reißfeste Gurtbänder
- Rutschsichere Fußkappen



| Artikelnr. | 6190003 | 6190005 | 6190007 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2x3 | 2x5 | 2x7 |
| Leiterlänge (m) | 0,70 | 1,20 | 1,65 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,50 | 2,90 | 3,35 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 0,70 | 1,10 | 1,55 |
| Ausladung (m) | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
| Untere Breite (m) | 0,42 | 0,48 | 0,54 |

Nr. 620 Alu-Stufentritt, klappbar

- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
- Große gummierte Tritflächen



| Artikelnr. | 6200002 | 6200003 |
|---------------------------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2 | 3 |
| Leiterlänge (m) | 1,15 | 1,40 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,00 | 2,20 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 0,50 | 0,70 |
| Ausladung (m) | 0,54 | 0,72 |


Nr. 328 Plakatleiter, 2-teilig

PREMIUM line

- Ablageplattform oben
- Komfortabler Wandabstand



| Artikelnr. | 3280004 | 3280005 | 3288806 ¹⁾ | 3288807 ¹⁾ | 3288809 ¹⁾ |
|------------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sprossenanzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x9 |
| Leiterlänge ausgeschoben (m) | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,60 | 4,40 |
| Leiterlänge eingeschoben (m) | 1,45 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,90 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 1,90 | 2,40 | 2,85 | 3,45 | 4,20 |
| Traversenbreite (m) | - | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 |



Nr. 329 Plakatleiter, 3-teilig (o. Abb.)

- Breite Quertraverse für sicheren Stand

| Artikelnr. | 3298807 ¹⁾ | 3298808 ¹⁾ | 3298809 ¹⁾ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sprossenanzahl | 3x7 | 3x8 | 3x9 |
| Leiterlänge ausgeschoben (m) | 4,70 | 5,50 | 6,30 |
| Leiterlänge eingeschoben (m) | 2,10 | 2,90 | 3,70 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 4,70 | 5,30 | 6,10 |
| Traversenbreite (m) | 0,85 | 1,00 | 1,00 |

Ab Größe 6 mit Traverse

¹⁾ Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 333 Alu-Sicherheitstreppe klappbar, ohne Bügel

- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag



| Artikelnr. | 3330002 | 3330003 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Stufenanzahl | 1x2 | 1x3 |
| Leiterlänge (m) | 0,86 | 1,27 |
| Plattformhöhe (m) | 0,45 | 0,67 |
| Ausladung (m) | 0,55 | 0,83 |
| Transportmaß (m) | 0,80x0,49x0,12 | 1,10x0,54x0,12 |

Nr. 334 Alu-Sicherheitstreppe klappbar, mit Bügel

- Mit Bügel und Werkzeugschale
- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag
- Transportrollen



| Artikelnr. | 3340003 | 3340004 | 3340005 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Stufenanzahl | 1x3 | 1x4 | 1x5 |
| Leiterlänge (m) | 1,27 | 1,50 | 1,72 |
| Plattformhöhe (m) | 0,67 | 0,89 | 1,10 |
| Ausladung (m) | 0,83 | 1,11 | 1,40 |
| Transportmaß (m) | 1,10x0,54x0,12 | 1,40x0,52x0,12 | 1,70x0,59x0,12 |



Nr. 30581 Alu-Stufentritt beidseitig

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit Verbindungsstange



Obere Standfläche 500x400 mm für bequemes und sicheres Stehen

| Artikelnr. | 3058102 | 3058103 | 3058104 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 2x2 | 2x3 | 2x4 |
| Leiterlänge (m) | 0,47 | 0,73 | 0,99 |
| Plattformhöhe (m) | 0,46 | 0,69 | 0,93 |
| Ausladung (m) | 0,67 | 0,84 | 1,00 |
| Untere Breite (m) | 0,55 | 0,58 | 0,61 |



Nr. 335 Alu-Montagetritt

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen
- Rutschsichere Fußkappen

| Artikelnr. | 3350001 | 3350002 | 3350003 | 3350004 | 3350005 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Arbeitshöhe (m) | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Breite (m) | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| Tiefe (m) | 0,45 | 0,60 | 0,85 | 1,10 | 1,35 |



Nr. 336 Alu-Arbeitstritt

PREMIUM line

- Große Standplattform – 510x355 mm
- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium rutschsicher gerieft für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Komfortabler 45° Steigwinkel
- Belastung bis 300 kg
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen

| Artikelnr. | 3360002 | 3360003 | 3360004 | 3360005 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Arbeitshöhe (m) | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 |
| Plattform-/Podesthöhe (m) | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |

Zubehör **ROLL** line

(1) Transportrollen zum Selbstanbau (2 Stück)
 Für ein einfaches Verfahren des Arbeitstritts von A nach B
 Artikelnr. 3360012

(2) Geländer für Typ 336
 Für mehr Sicherheit
 Artikelnr. 3360011



Nr. 839 Alu-Arbeitsplattform, klappbar

PREMIUM line

- Große Plattform mit Platz für 2 Personen
- Plattform aus rutschhemmendem Riffelblech
- Bequemer Aufstieg über 80 mm tiefe Stufen
- Für Transport und Lagerung einfach zusammenklappbar
- Stabile Beschläge mit Sicherheitsverschraubung M8
- Belastung bis 300 kg

| Artikelnr. | 8390000 |
|-------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe (m) | 2,10 |
| Plattform (m) | 1,71 x 0,42 |
| Plattformhöhe (m) | 0,63 |
| Transportmaß (m) | 1,88 x 0,58 x 0,20 |

Zubehör

Geländer für Arbeitsplattform
 Bietet zusätzliche Sicherheit.
 Rohrdurchmesser 35 mm
 Artikelnr. 8390001



Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung

