

# FAHRGERÜSTE MIT FAHRTRAVERSE


Höchste Flexibilität, niedrigste Rüstzeiten.

Ideal zum Manövrieren und schnell aufgebaut zum wandnahen Arbeiten: HYMER-Fahrgerüste mit Traverse überzeugen durch geringe Montage-/Demontagezeiten sowie durch einen besonders flexiblen Aufbau dank einfachem Verschieben auf der Traverse.


Aufbau- und Verwendungsanleitungen für unsere Fahrgerüste finden Sie zum Download auf [hymer-steigtechnik.de/service/downloads](http://hymer-steigtechnik.de/service/downloads).




Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.




Komfortables, sicheres Auf- und Abbauen dank des praktischen HYMER-Lifters.



Aufbau zum wandnahen Arbeiten durch seitliches Versetzen auf der Traverse.




Produktbeispiel:  
Fahrgerüst mit Traverse 8171



Geräumige, wetterfeste Bühne mit rutschsicherem Belag.



Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.



Leichter Ausgleich von Bodenebenen durch höhenverstellbare Lenkrollen.

MADE IN GERMANY

EN  
1004


10  
YEAR  
GUARANTEE

# FAHRGERÜST MIT FAHRTRAVERSE

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken.
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 2,95 x 1,30 m.**
- **Lenkrollen Ø 200 mm.**
- **Zulässige Belastung 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313
Reichhöhe (ca. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Ballastierung</b>										
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	0	0	0	20 <sup>(1)(2)(3)</sup>	20 <sup>(2)(3)</sup>	20 <sup>(3)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	0	40 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	0	30 <sup>(3)</sup>	60 <sup>(4)(5)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(3)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(4)</sup> Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(5)</sup> Bei Verwendung von Ballasten ist zusätzlich eine Längstraverse (607143) notwendig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT FAHRTRAVERSE

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	319,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	177,00
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	334,00
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	310,00
607144	Einstiegsbühne	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	316,00
607146	Einstiegsbügel	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	90,00
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33,50
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11,00
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	71,00
607128	Verstrebung	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	67,00
607143	Längstraverse	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	140,00
817134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	136,00
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117,00
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49,00
007760	Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	3,00
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,00
0095851	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095870	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>222,0</b>	<b>285,4</b>	<b>311,6</b>	<b>377,00</b>	<b>403,2</b>	<b>468,6</b>	<b>494,8</b>	<b>560,2</b>	<b>586,4</b>	<b>651,8</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>3.667,00</b>	<b>4.848,00</b>	<b>5.371,00</b>	<b>6.552,00</b>	<b>7.075,00</b>	<b>8.256,00</b>	<b>8.779,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>10.483,00</b>	<b>11.664,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich


Best.-Nr.	Bezeichnung	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	33,50
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	23,50
0077268	Bordbretthalter	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>41,1</b>	<b>41,4</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	<b>69,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>-</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>790,00</b>	

# FAHRGERÜST MIT FAHRTRAVERSE

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 2,95 x 1,30 m.**
- **Lenkrollen Ø 200 mm.**
- **Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113
Reichhöhe (ca. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Ballastierung</b>										
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)(2)</sup>	40 <sup>(1)(2)</sup>	60 <sup>(1)(2)</sup>	70 <sup>(1)(2)</sup>	70 <sup>(1)(2)</sup>	110 <sup>(2)(4)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0 <sup>(3)</sup>	60 <sup>(3)</sup>	140 <sup>(3)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	20 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)(2)</sup>	80 <sup>(1)(2)</sup>	100 <sup>(1)(2)(3)</sup>	140 <sup>(1)(2)(3)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Plus eine Längstraverse (607143) notwendig.

<sup>(3)</sup> Plus zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig.

<sup>(4)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich. Das Gerüst muss ohne Traversenverlängerung aufgebaut werden. Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT FAHRTRAVERSE

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	226,00
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	125,00
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	334,00
607144	Einstiegsbühne	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	316,00
607146	Einstiegsbügel	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	90,00
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33,50
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13,00
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11,00
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	71,00
607128	Verstrebung	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	67,00
817134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	136,00
817133	Traversenverlängerung	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	127,00
607143	Längstraverse	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	140,00
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117,00
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49,00
007760	Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	3,00
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,00
0095634	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095864	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>170,9</b>	<b>224,0</b>	<b>233,1</b>	<b>286,2</b>	<b>295,3</b>	<b>348,4</b>	<b>371,1</b>	<b>424,2</b>	<b>433,3</b>	<b>486,4</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>2.906,00</b>	<b>3.835,00</b>	<b>4.114,00</b>	<b>5.043,00</b>	<b>5.322,00</b>	<b>6.251,00</b>	<b>6.784,00</b>	<b>7.713,00</b>	<b>7.992,00</b>	<b>8.921,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	33,50
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	13,00
0077268	Bordbretthalter	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>	<b>56,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>-</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>411,00</b>	<b>411,00</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>685,00</b>	

# FAHRGERÜSTE MIT AUSLEGER

Höchste Standsicherheit, komfortables Arbeiten.

Die Ausleger stützen das Fahrgerüst sicher ab. Sie lassen sich am Rahmenteil stufenlos verstellen, leicht in Transportstellung bringen oder zum wandnahen Arbeiten auch anklappen. Der Vorteil: platz-, zeit- und kostensparendes Manövrieren.

Aufbau- und Verwendungsanleitungen für unsere Fahrgerüste finden Sie zum Download auf [hymer-steigtechnik.de/service/downloads](http://hymer-steigtechnik.de/service/downloads).




Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.




Komfortables, sicheres Auf- und Abbauen dank des praktischen HYMER-Lifters.



Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.




Produktbeispiel:  
Fahrgerüst mit Ausleger 8371



Geräumige, wetterfeste Bühne mit rutschsicherem Belag.



Ausleger mit Bajonettverschluss für eine einfache, Montage vom Boden aus. Anklappbar für wandnahes Arbeiten und leichtes Manövrieren.



Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen.

MADE IN GERMANY

EN  
1004


10  
YEAR  
GUARANTEE

# FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Höchste Sicherheit beim Aufbau dank SAFE-T-Sicherheitsgeländer.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 1,58 x 0,61 m.**
- **Lenkrollen Ø 150 mm.**
- **Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT
Best.-Nr.	707003	707004	707005	707006	707007	707008
Reichhöhe (ca. m)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49
Standhöhe (ca. m)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27
Bühnenlänge (ca. m)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
<b>Ballastierung</b>						
Innenbereich, mittig (kg)	100	0	0	40 <sup>(2)</sup>	40	80
Innenbereich, an der Wand (kg)	100 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	130 <sup>(1)</sup>	160 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	120	0	0	40 <sup>(2)</sup>	40	100
Außenbereich, an der Wand (kg)	120 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	140 <sup>(1)</sup>	170 <sup>(1)</sup>	220 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.  
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Preis ohne MwSt. €
		1 707003	1+KIT+Ausleger 707004	1+2 707005	1+2+KIT 707006	1+2+3 707007	1+2+3+KIT 707008	
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	178,00
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	103,00
7089424	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	188,00
709029	Sicherheitsgeländer	2	2	4	4	6	6	139,00
7090127	Diagonale	2	2	2	2	2	2	33,50
7089427	Diagonale	0	2	0	2	0	2	37,00
7089428	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	33,50
707035	Ausleger Basisteil	0	4	4	4	4	4	120,00
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	0	4	4	71,00
7009425	Bordbrett Längsseite <sup>(1)</sup>	2	2	2	2	2	2	39,00
707226	Bordbrett Stirnseite <sup>(1)</sup>	2	2	2	2	2	2	20,50
707044	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	62,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	99,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	3,00
0095689	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	
0095876	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>57,0</b>	<b>89,0</b>	<b>107,9</b>	<b>119,9</b>	<b>144,8</b>	<b>156,8</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>1.214,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>2.549,00</b>	<b>2.851,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>4.033,00</b>	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul 1	Modul 2	Modul 3	KIT	Auslegersatz	Preis ohne MwSt. €
		707003	707015	707017	707001	707002	
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	0	0	178,00
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	0	0	0	2	0	103,00
7089424	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	0	0	188,00
709029	Sicherheitsgeländer	2	2	2	0	0	139,00
7090127	Diagonale	2	0	0	0	0	33,50
7089427	Diagonale	0	0	0	2	0	37,00
7089428	Verstrebung	2	0	0	0	0	33,50
707035	Ausleger Basisteil	0	4	0	0	4	120,00
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	4	0	0	71,00
7009425	Bordbrett Längsseite <sup>(1)</sup>	2	0	0	0	0	39,00
707226	Bordbrett Stirnseite <sup>(1)</sup>	2	0	0	0	0	20,50
707044	Einstiegsbügel	1	0	0	0	0	62,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	0	0	0	0	99,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	4	0	3,00
0095689	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	0	
0095876	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	0	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>57,0</b>	<b>50,9</b>	<b>36,9</b>	<b>12,0</b>	<b>20,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>1.214,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>1.182,00</b>	<b>302,00</b>	<b>480,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Preis ohne MwSt. €
		1 707003	1+KIT+Ausleger 707004	1+2 707005	1+2+KIT 707006	1+2+3 707007	
7009425	Bordbrett Längsseite <sup>(1)</sup>	0	0	2	2	4	39,00
707226	Bordbrett Stirnseite <sup>(1)</sup>	0	0	2	2	4	20,50
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>

<sup>(1)</sup> Alternativ: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707025, Preis ohne MwSt. € 129,00, siehe auch Seite 147.




# FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Höchste Sicherheit beim Aufbau dank SAFE-T-Sicherheitsgeländer.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 2,08 x 0,61 m.**
- **Lenkrollen Ø 150 mm.**
- **Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4
Best.-Nr.	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509
Reichhöhe (ca. m)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Standhöhe (ca. m)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27
Bühnenlänge (ca. m)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
<b>Ballastierung</b>							
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	40 <sup>(3)</sup>	100/40 <sup>(4)</sup>	220
Innenbereich, an der Wand (kg)	80 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	150 <sup>(1)</sup>	190 <sup>(1)</sup>	190 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	140	0	0	0	40 <sup>(3)</sup>	120/60 <sup>(4)</sup>	240
Außenbereich, an der Wand (kg)	140 <sup>(1)</sup>	70 <sup>(1)</sup>	110 <sup>(1)</sup>	160 <sup>(1)</sup>	220 <sup>(1)</sup>	290 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (707241) notwendig.

<sup>(3)</sup> Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(4)</sup> Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037).

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Preis ohne MwSt. €
		1	1+KIT+Ausleger	1+2	1+2+KIT	1+2+3	1+2+3+KIT	1+2+3+4	
		707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509	
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	178,00
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	103,00
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	213,00
709529	Sicherheitsgeländer	2	2	4	4	6	6	8	153,00
7090227	Diagonale	2	2	2	2	2	2	2	39,50
70094227	Diagonale	0	2	0	2	0	2	0	41,00
70094228	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	2	38,00
707035	Ausleger Basisteil	0	4	4	4	4	4	4	120,00
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	0	0	0	4	71,00
707125	Bordbrett Längsseite <sup>(1)</sup>	2	2	2	2	2	2	2	45,00
707226	Bordbrett Stirnseite <sup>(1)</sup>	2	2	2	2	2	2	2	20,50
707044	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	62,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	99,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	3,00
0095686	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
0095877	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		64,2	96,8	120,3	132,9	156,4	169,0	198,5	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		1.335,00	2.124,00	2.811,00	3.120,00	3.671,00	3.980,00	4.959,00	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	KIT	Auslegersatz	Preis ohne MwSt. €
		707503	707515	707517	707519	707501	707502	
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	2	0	0	178,00
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	0	0	0	0	2	0	103,00
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	0	0	213,00
709529	Sicherheitsgeländer	2	2	2	2	0	0	153,00
7090227	Diagonale	2	0	0	0	0	0	39,50
70094227	Diagonale	0	0	0	0	2	0	41,00
70094228	Verstrebung	2	0	0	0	0	0	38,00
707035	Ausleger Basisteil	0	4	0	0	0	4	120,00
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	4	0	0	71,00
707125	Bordbrett Längsseite <sup>(1)</sup>	2	0	0	0	0	0	45,00
707226	Bordbrett Stirnseite <sup>(1)</sup>	2	0	0	0	0	0	20,50
707044	Einstiegsbügel	1	0	0	0	0	0	62,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	0	0	0	0	0	99,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	4	4	0	3,00
0095686	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	0	
0095877	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	0	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		64,2	56,1	36,1	42,1	12,6	20,0	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		1.335,00	1.476,00	860,00	1.288,00	309,00	480,00	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Preis ohne MwSt. €	
		1	1+KIT+Ausleger	1+2	1+2+KIT	1+2+3	1+2+3+KIT		1+2+3+4
		707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509	
707125	Bordbrett Längsseite <sup>(1)</sup>	0	0	2	2	4	4	6	45,00
707226	Bordbrett Stirnseite <sup>(1)</sup>	0	0	2	2	4	4	6	20,50
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		0,0	0,0	7,0	7,0	14,0	14,0	21,0	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	-	131,00	131,00	262,00	262,00	393,00	



<sup>(1)</sup> Alternativ: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707026, Preis ohne MwSt. € 141,00, siehe auch Seite 147.

# FAHRGERÜST MIT AUSLEGER, KLAPPBAR

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung dank Klappfunktion.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen (ab Größe 07).
- Optimierter Aufbau mit Höhenversatz.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 1,90 x 0,65 m.**
- **Lenkrollen Ø 125 mm, 150 mm ab Größe 07.**
- **Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709
Reichhöhe (ca. m)	2,80	3,57	4,57	5,57	6,75	7,75	8,75
Gerüsthöhe (ca. m)	1,80	2,80	3,80	4,80	5,99	6,99	7,99
Standhöhe (ca. m)	0,80	1,57	2,57	3,57	4,75	5,75	6,75
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

## Ballastierung

Innenbereich, mittig (kg)	120	140	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	120	140	40 <sup>(1)</sup>	70 <sup>(1)</sup>	90 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	140 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	120	140	0	0	0	0	0
Außenbereich, an der Wand (kg)	120	140	60 <sup>(1)</sup>	90 <sup>(1)</sup>	140 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halteröhren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halteröhren (607141) zur Druckabstützung notwendig.  
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT AUSLEGER, KLAPPBAR

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	Preis ohne MwSt. €
617721	Klapprahmen	1	1	1	1	1	1	1	471,00
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	0	0	2	2	4	4	6	226,00
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	125,00
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	264,00
0079632	Bordbrett Längsseite	0	2	2	2	2	2	2	26,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	2	2	2	2	2	2	13,00
0077268	Bordbretthalter	0	4	4	4	4	4	4	11,00
637827	Diagonale	0	1	1	3	3	5	5	62,00
617827	Diagonale	1	0	0	0	0	0	0	58,00
617828	Verstrebung	0	4	4	10	8	14	12	55,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	191,00
617750	Lenkrolle Ø 125 mm	4	4	4	4	0	0	0	51,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	0	0	0	0	4	4	4	99,00
007760	Sicherungsstecker	4	8	8	12	8	12	12	3,00
637144	Einstiegsbügel	0	0	0	0	1	1	1	79,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	47,00
0095855	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
0095872	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>41,1</b>	<b>68,2</b>	<b>116,1</b>	<b>143,5</b>	<b>170,8</b>	<b>198,2</b>	<b>215,2</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>1.009,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>2.894,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.941,00</b>	<b>5.297,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	nicht zulässig	3	0	3	0	3	125,00
637827	Diagonale	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	62,00
617828	Verstrebung	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	55,00
007760	Sicherungsstecker	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	3,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,6</b>	<b>-</b>	<b>23,6</b>	<b>-</b>	<b>23,6</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>615,00</b>	<b>-</b>	<b>615,00</b>	<b>-</b>	<b>615,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich



Best.-Nr.	Bezeichnung	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	Preis ohne MwSt. €
0079632	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	26,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	13,00
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>25,8</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>366,00</b>	

# FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 2,95 × 0,65 m.**
- **Lenkrollen Ø 200 mm.**
- **Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Ballastierung</b>											
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	80	40 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	140 <sup>(1)</sup>	180 <sup>(1)</sup>	200 <sup>(1)</sup>	220 <sup>(1)</sup>	240 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	80	60 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	60 <sup>(2)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.  
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	226,00
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	125,00
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	334,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79,00
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33,50
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13,00
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11,00
607127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	71,00
607128	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	67,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	191,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,00
0095633	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095861	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>100,7</b>	<b>141,2</b>	<b>189,2</b>	<b>203,4</b>	<b>251,4</b>	<b>265,6</b>	<b>313,6</b>	<b>327,8</b>	<b>375,8</b>	<b>390,0</b>	<b>438,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>1.947,00</b>	<b>3.087,00</b>	<b>3.962,00</b>	<b>4.295,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>6.378,00</b>	<b>6.711,00</b>	<b>7.586,00</b>	<b>7.919,00</b>	<b>8.794,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	125,00
607127	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	71,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		-	<b>4,2</b>	<b>9,0</b>	<b>4,2</b>	<b>9,0</b>	<b>4,2</b>	<b>9,0</b>	<b>4,2</b>	<b>9,0</b>	<b>4,2</b>	<b>9,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	<b>71,00</b>	<b>196,00</b>	<b>71,00</b>	<b>196,00</b>	<b>71,00</b>	<b>196,00</b>	<b>71,00</b>	<b>196,00</b>	<b>71,00</b>	<b>196,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich



Best.-Nr.	Bezeichnung	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	33,50
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	13,00
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>	<b>56,00</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	-	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>411,00</b>	<b>411,00</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>685,00</b>	

# FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 2,95 x 1,30 m.**
- **Lenkrollen Ø 200 mm.**
- **Zulässige Belastung 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

## Ballastierung

Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	30 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	30 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig. Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	319,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	177,00
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	334,00
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	310,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79,00
0079633	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23,50
0079630	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11,00
607127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	71,00
607128	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	67,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	191,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,00
0095853	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095867	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>132,7</b>	<b>151,2</b>	<b>250,6</b>	<b>268,8</b>	<b>342,2</b>	<b>360,4</b>	<b>433,8</b>	<b>452,0</b>	<b>525,4</b>	<b>543,6</b>	<b>617,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>2.464,00</b>	<b>2.944,00</b>	<b>4.975,00</b>	<b>5.412,00</b>	<b>6.679,00</b>	<b>7.116,00</b>	<b>8.383,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>10.087,00</b>	<b>10.524,00</b>	<b>11.791,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313	Preis ohne MwSt. €
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	177,00
607127	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	71,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		-	<b>4,2</b>	<b>11,0</b>	<b>4,2</b>	<b>11,0</b>	<b>4,2</b>	<b>11,0</b>	<b>4,2</b>	<b>11,0</b>	<b>4,2</b>	<b>11,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	<b>71,00</b>	<b>248,00</b>	<b>71,00</b>	<b>248,00</b>	<b>71,00</b>	<b>248,00</b>	<b>71,00</b>	<b>248,00</b>	<b>71,00</b>	<b>248,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	33,50
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	23,50
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	<b>69,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	-	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>790,00</b>	





# FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 1,90 × 0,65 m.**
- **Lenkrollen Ø 150 mm.**
- **Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209
Reichhöhe (ca. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Standhöhe (ca. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Ballastierung</b>							
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	80	40 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	140 <sup>(1)</sup>	160 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	80	40 <sup>(3)</sup>
Außenbereich, an der Wand (kg)	80	60 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	20 <sup>(2)(5)</sup>

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

<sup>(3)</sup> Bei Verwendung mit Lenkrolle Ø 200 mm nicht zulässig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	226,00
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	125,00
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	264,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	79,00
0079632	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	26,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	13,00
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	11,00
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	62,00
617828	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	55,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	4	4	191,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel <sup>(1)</sup>	4	4	4	4	4	4	4	99,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	47,00
0095640	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
0095863	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		71,4	110,2	142,2	154,6	186,6	199,0	231,0	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		1.712,00	2.840,00	3.588,00	3.912,00	4.666,00	4.984,00	5.732,00	

<sup>(1)</sup> Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, Preis ohne MwSt. € 117,00, siehe auch Seite 149.

## Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	125,00
637827	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	62,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		-	2,4	7,2	2,4	7,2	2,4	7,2	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	62,00	187,00	62,00	187,00	62,00	187,00	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich



Best.-Nr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
0079632	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	26,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	13,00
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		0,0	0,0	8,6	8,6	17,2	17,2	25,8	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	-	122,00	122,00	244,00	244,00	366,00	

# FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Rutsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 1,90 x 1,30 m.**
- **Lenkrollen Ø 200 mm.**
- **Zulässige Belastung 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Ballastierung</b>								
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	30 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	20 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)</sup>	70 <sup>(1)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.  
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	319,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	177,00
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	264,00
617724	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	238,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	79,00
0079632	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	26,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	23,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	11,00
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	62,00
617828	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	55,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	4	191,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	117,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	47,00
0095853	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095869	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>103,7</b>	<b>120,5</b>	<b>197,0</b>	<b>213,4</b>	<b>263,9</b>	<b>280,3</b>	<b>330,8</b>	<b>347,2</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>2.229,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>4.529,00</b>	<b>4.957,00</b>	<b>6.025,00</b>	<b>6.453,00</b>	<b>7.521,00</b>	<b>7.949,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310	Preis ohne MwSt. €
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	177,00
637827	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	62,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		-	<b>2,4</b>	<b>9,2</b>	<b>2,4</b>	<b>9,2</b>	<b>2,4</b>	<b>9,2</b>	<b>2,4</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	<b>62,00</b>	<b>196,00</b>	<b>62,00</b>	<b>196,00</b>	<b>62,00</b>	<b>196,00</b>	<b>62,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich



Best.-Nr.	Bezeichnung	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310	Preis ohne MwSt. €
0079632	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	26,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	23,50
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	-	<b>143,00</b>	<b>143,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	

# FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 2,45 × 0,65 m.**
- **Lenkrollen Ø 200 mm.**
- **Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

## Ballastierung

Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	80	40 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	140 <sup>(1)</sup>	160 <sup>(1)</sup>	180 <sup>(1)</sup>	200 <sup>(1)</sup>	240 <sup>(1)</sup>	260 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	80	60 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	40 <sup>(2)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halteröhren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halteröhren (607141) zur Druckabstützung notwendig.  
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	226,00
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	125,00
677124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	310,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79,00
0079631	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13,00
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11,00
677127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	65,00
637827	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	62,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	191,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,00
0095632	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095862	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>85,9</b>	<b>125,0</b>	<b>162,4</b>	<b>175,2</b>	<b>212,6</b>	<b>225,4</b>	<b>262,8</b>	<b>275,6</b>	<b>313,0</b>	<b>325,8</b>	<b>363,2</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>1.879,00</b>	<b>3.014,00</b>	<b>3.839,00</b>	<b>4.166,00</b>	<b>4.991,00</b>	<b>5.318,00</b>	<b>6.143,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>7.295,00</b>	<b>7.622,00</b>	<b>8.447,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	125,00
677127	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		-	<b>2,8</b>	<b>7,6</b>	<b>2,8</b>	<b>7,6</b>	<b>2,8</b>	<b>7,6</b>	<b>2,8</b>	<b>7,6</b>	<b>2,8</b>	<b>7,6</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	<b>65,00</b>	<b>190,00</b>	<b>65,00</b>	<b>190,00</b>	<b>65,00</b>	<b>190,00</b>	<b>65,00</b>	<b>190,00</b>	<b>65,00</b>	<b>190,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich



Best.-Nr.	Bezeichnung	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113	Preis ohne MwSt. €
0079631	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	30,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	13,00
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>	<b>39,2</b>	<b>39,2</b>	<b>49,0</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	-	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>650,00</b>	

# FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

## Merkmale:

- **Arbeitsbühne 2,45 x 1,30 m.**
- **Lenkrollen Ø 200 mm.**
- **Zulässige Belastung 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Nach EN 1004.**



Best.-Nr.	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Ballastierung</b>											
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	30 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>	70 <sup>(1)</sup>	90 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	40	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	30 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	170 <sup>(2)</sup>	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halteröhren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halteröhren (607141) zur Druckabstützung notwendig.  
Erforderliche Zusatzteile ab Seite 144.

## FAHRGERÜST MIT AUSLEGER

## Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	319,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	177,00
677124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	310,00
677324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	321,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79,00
0079631	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11,00
677127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	65,00
637827	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	62,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	191,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	117,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,00
0095851	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095868	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>112,9</b>	<b>130,0</b>	<b>213,8</b>	<b>230,6</b>	<b>288,4</b>	<b>305,2</b>	<b>363,0</b>	<b>379,8</b>	<b>437,6</b>	<b>454,4</b>	<b>512,2</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		<b>2.407,00</b>	<b>2.882,00</b>	<b>4.874,00</b>	<b>5.305,00</b>	<b>6.533,00</b>	<b>6.964,00</b>	<b>8.192,00</b>	<b>8.623,00</b>	<b>9.851,00</b>	<b>10.282,00</b>	<b>11.510,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313	Preis ohne MwSt. €
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	177,00
677127	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		-	<b>2,8</b>	<b>9,6</b>	<b>2,8</b>	<b>9,6</b>	<b>2,8</b>	<b>9,6</b>	<b>2,8</b>	<b>9,6</b>	<b>2,8</b>	<b>9,6</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	<b>65,00</b>	<b>242,00</b>	<b>65,00</b>	<b>242,00</b>	<b>65,00</b>	<b>242,00</b>	<b>65,00</b>	<b>242,00</b>	<b>65,00</b>	<b>242,00</b>	

## Zusatzteile für Aufbau in Österreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313	Preis ohne MwSt. €
0079631	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	30,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	23,50
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	11,00
<b>Gesamtgewicht (ca. kg)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>	<b>62,00</b>	
<b>Gesamtpreis ohne MwSt. €</b>		-	-	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>755,00</b>	