

- In Verbindung mit einem **euroline** Steg Typ 840 (Seite 103) kann eine große Arbeitsplattform geschaffen werden
- Mit Kette als Spreizsicherung

1 Mit stabilem Hufeisenbeschlag



Anwendungsbeispiel mit Alu-Steg Typ 840 (Seite 103)



Artikelnummer	1158403
Sprossenzahl	2x3
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,87
Auflagebreite (m)	0,62
Untere Breite (m)	0,78

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007



Alu Steg
Nr. 8400300




Alu Steg
Nr. 8400475

Nr. 11501 | Holz-Tapezierbock

- Klassischer Tapezierbock
- Mit Kette als Spreizsicherung

1 Auflage oben für zu bearbeitende Materialien



Artikelnummer	1150102
Sprossenzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,86
Auflagebreite (m)	0,55
Untere Breite (m)	0,54

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Seite 94

Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007



Seite 100

Holzbohle
Nr. 1140000



Seite 101

Vario-Alu-Bohle
Nr. 8330000



Seite 102

Vario-Alu-Bohle klappb.
Nr. 8380000

Nr. 11504 | Holz-Tapezierbock mit Comfort-Breitsprosse

- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagrecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen – millionenfach bewährt

- 1 Sicherer Stand
- 2 Auf 2 Böcken können zu bearbeitende Materialien gut abgelegt werden



Artikelnummer	1150402
Sprossenzahl	2x2
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,80
Auflagebreite (m)	0,55
Untere Breite (m)	0,47

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leiternfuß rutschsicher
Nr. 1990007



Holzbohle
Nr. 1140000




Vario-Alu-Bohle
Nr. 8330000



Vario-Alu-Bohle klappb.
Nr. 8380000

Nr. 114 | Holzbohle, ausziehbar

- Stahlteile verzinkt
- Belastung bis 150 kg



Artikelnummer	1140000
Länge ausgeschoben (m)	3,60
Länge eingeschoben (m)	2,10
Transportmaß (m)	2,10x0,25x0,09
Breite (m)	0,25

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 97



Holz-Tapezierbock
Nr. 1150102

Seite 99



Alu-Handwerkerbock
Nr. 3152102